

Judasbaum - Cercis



Diese aus Nord-Amerika, Asien und Südeuropa stammenden kleinen, sommergrünen Bäume oder Sträucher ergeben im Frühjahr noch vor dem Laub an dicken Zweigen hellrosa bis karminrote Schmetterlingsblüten. Nach der Blüte erscheinen die schönen herzförmigen Blätter sowie die flachen, bis 10 cm langen, braunen Samenhülsen. Die Sorte **siliquastrum** wächst an den Küsten des Mittel- und des Schwarzen Meeres, wird selten höher als 10 meter. Diese Bäume sind ziemlich frostempfindlich und brauchen als Bonsai einen Winterschutz.

Standort: Pralle Sonne, im Hochsommer leicht schattieren.

Gestaltung/Stilarten: Frei aufrechte Form, Halbkaskade, Kaskade und auch über einem Felsen platziert sehen gut aus. Weitere Formen sind Besenform, Doppelstamm, Mehrfachstamm und Wälder.

Giessen: Die Erde sollte gleichmässig feucht gehalten werden. Im Winter etwas sparsamer giessen, aber nie austrocknen lassen.

Düngen: Nachdem sich das Laub entfaltet hat (nach der Blüte), kann jede zweite Woche mit Flüssigdünger bis im Hochsommer gedüngt werden. Düngekegeln haben sich sehr gut bewährt, etwa zwei bis drei Kegeln eingraben, dies reicht für drei Monate.



Schnitt: Am besten schneidet man nach der Blüte. Die neuen Triebe werden auf zwei bis drei Blattpaare zurückgenommen. Die im laufenden Jahr erscheinenden Neutriebe auch wieder auf zwei Blattpaare zurückschneiden. Allerdings können die nicht Brauchbaren bis an der Basis entfernt werden.

Drahten: Am besten gleich im Juni. Nach einem halben Jahr wieder entfernen, nicht einwachsen lassen. Ältere Äste sollten mit Hilfe von Spanndrähten im Frühjahr, wenn der Saftstrom die Äste wieder flexibel gemacht hat, in Form gebracht werden.

Umtopfen: Alle zwei bis drei Jahre kurz vor dem Austrieb in einer Bonsaieinheitserde mit ein Drittel Akadamaerde und etwas Sand. Drainageschicht und Abdeckgitter nicht vergessen.

Wachstumsstörungen: Nach dem Winter können Äste eingedürrt sein.

Pflanzenschutz: Ziemlich gesund.

Überwinterung: Judasbaum-Bonsais brauchen unbedingt einen Winterschutz, da die feinen Triebe leicht abfrieren. Temperaturen unter -5°C können im Wurzelbereich schon schädlich sein. Da unsere Bonsais in flachen Schalen stehen, ist ein Winterschutz unumgänglich. Frostfrei aufstellen aber nicht über $+6^{\circ}\text{C}$.

Galerie



Sie dürfen diesen Text und Bilder für Ihren privaten Gebrauch ausdrucken. Die unveränderte Verwendung auf privaten Internetseiten ist nur mit einem Hinweis auf

unser Urheberrecht und einem Link zu unserer Homepage www.bonsaipflege.ch erlaubt. Die Verwendung auf kommerziellen Seiten ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erlaubt.

bonsaipflege.ch