

Gummibaum - Ficus



Diese grosse Gattung besteht aus etwa 800 Arten immer- und sommergrüner Bäume, Sträucher oder Kletterpflanzen, die weltweit in den tropischen und subtropischen Regionen beheimatet sind.

Viele Ficus-Arten sind nur bedingt winterhart oder frostempfindlich, eignen sich eigentlich nur als Zimmerbonsai.

Als Bonsai geeignet:

Ficus benjamina = Gummibaum oder Birkenfeige, immergrün, mit glänzenden, spitzen, ovalen Blättern, hervorragender Bonsai.

Standort: Kommen mit relativ wenig Licht aus. Wenn Sie im Sommer draussen stehen, vor Windzug und Temperaturen unter 15° C schützen. Vermeiden Sie Schwankungen bezüglich Temperatur und Erdfeuchtigkeit.



Gestaltung/Stilarten: Feigen können in allen Grössen und Stilarten, ausser vielleicht Literatenform, gezogen werden. Banyan-Fichte, wie *Ficus retusa* bilden schöne Luftwurzeln und können dadurch über Felsen gepflanzt werden.

Giessen: Im Sommer reichlich giessen. Für Luftfeuchtigkeit durch übersprühen sorgen. Nehmen Sie dafür abgestandenes, kalkfreies Wasser, sonst bekommen die Ficusblätter weisse Kalkflecken.

Düngen: Während der Wachstumsperiode von März bis September jede Woche mit Bonsaiflüssigdünger düngen. Im Winter einmal im Monat.



Schnitt: Sobald sich drei bis vier neue Blätter gebildet haben, wieder auf ein bis zwei Blätter zurückschneiden. Schneiden Sie regelmässig, sonst treibt der Ficus aus dem alten Holz nicht mehr aus und Sie haben nur noch Blätter an den Triebspitzen. Wenn Sie ein totaler Blattschnitt machen wollen, so sollte die Pflanze in einem gesunden Zustand verkehren. Einen solchen totalen Blattschnitt können Sie bei starken Pflanzen im Sommer vornehmen. Es kann allerdings vorkommen, dass auch manchmal dickere Äste nicht mehr austreiben und eindürren. Die Schnittstellen sondern einen milchigen Gummisaft ab. Daher grössere Äste im Winter schneiden und eventuell mit Wundverschlussmittel behandeln.

Drahten: Ist jederzeit möglich. Ratsam ist die doch recht weiche Rinde vor dem Drahten mit Raffiabast zu schützen. Aufpassen, wächst sehr schnell ein.

Umtopfen: Alle zwei Jahre im Frühjahr kann umgetopft werden. Verwenden Sie eine gute Bonsaierde für jüngere Feigen und mischen Sie für ältere Bäume ein Drittel Akadamaerde bei.

Wachstumsstörungen: Das Kroneninnere wird kahl und die Blätter fallen massenhaft ab. Kann durch einen zu kühlen Standort oder durch zu vieles Giessen verursacht werden. Wenn der Standort zu kühl ist, braucht der Ficus automatisch weniger Wasser. Abhilfe: Standortwechsel und den Wasserhaushalt anpassen. Erst wenn der Baum sich erholt hat, kann wieder geschnitten werden. Die Blätter werden immer grösser und die Kronenmitte wird immer kahler. Hier haben wir es mit Lichtmangel zu tun. Standort wechseln.

Pflanzenschutz: Aufpassen vor Schildläusen.

Überwinterung: Mindesttemperaturen 15°C.

Sie dürfen diesen Text und Bilder für Ihren privaten Gebrauch ausdrucken. Die unveränderte Verwendung auf privaten Internetseiten ist nur mit einem Hinweis auf unser Urheberrecht und einem Link zu unserer Homepage www.bonsaipflege.ch erlaubt. Die Verwendung auf kommerziellen Seiten ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erlaubt.

bonsaipflege.ch